

ENG

ITA

Remote

Market Remote

Catalog
Catalogo



your visible value



ENG

ITA

Remote

Market Remote

Catalog Catalogo

12 Multidecks

Vertical Multidecks

- 14 Palco
- 24 Palco D
- 42 Scenic
- 46 Scenic Roll-in/ Roll-in FV

Semi-vertical multidecks

- 50 Globe ST
- 62 Globe LX
- 68 Cast

Backcounters

- 70 Act
- 72 Verdi
- 76 Play

78 Vertical freezers and combi freezers

- 80 Screen
- 84 Lyrics 2

88 Serve-over counters

- 90 Dream ST
- 106 Dream LX
- 112 Self ST
- 112 Self LX
- 118 Wing LX

120 Island chillers and freezers

- 122 Script
- 126 Set
- 128 Gallery

136 Refrigeration systems and coldrooms

140 Bespoke products

170 Shopfitting

Your visible value



In order to tackle the new global challenges, ISA inaugurated a large project on 16th May 2017, which led to implementing a single headquarters in only two years, where innovative methods for production and logistics have been applied and which has an important space for research and development. A new home for all Isa men and women, on an overall area totalling more than 170,000 square metres, of which 65,000 are covered, perfectly integrated in the surrounding urban environment. The new factory was designed with the objectives of minimising environmental impact and increasing energy efficiency, fully complying with the most stringent standards concerning the reduction of emissions. A 2,500 square metre Showroom has been set up inside the new office area, in order to welcome customers arriving from more than 105 different countries around the world.

Per raccogliere le nuove sfide a livello globale Isa ha inaugurato il 16 maggio 2017 un grande progetto che ha portato alla realizzazione, in soli due anni, di un unico quartier generale in cui sono state applicate metodologie innovative di produzione e logistica con uno spazio importante per la ricerca e lo sviluppo. Una nuova casa per tutti gli uomini Isa, su un'area complessiva di oltre 170.000 mq di cui 65.000 coperti, perfettamente integrata nell'ambiente urbano circostante. La nuova fabbrica è stata progettata per ridurre l'impatto ambientale ed aumentare l'efficienza energetica rispettando gli standard più rigorosi per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni. All'interno della nuova area uffici è stato realizzato uno Showroom di 2.500 mq destinato ad accogliere i clienti che provengono da oltre 105 paesi nel mondo.

Our brands



Our Business



Professional Gelato & pastry solutions

The art and science of cold at the highest level. Quality, technology and design: these are the features of ISA's professional products. A wide range of products for professionals: ice cream and pastry showcases, blast chillers, cabinets and counters. Beauty is combined with reliability in order to ensure a perfect display and conservation of every artisanal product.

L'arte e la scienza del freddo al massimo livello. Qualità, tecnologia e design: queste le caratteristiche dei prodotti professionali di ISA. Un'ampia gamma di prodotti destinati ai professionisti: Vetrine per Gelateria e Pasticceria, abbattitori, armadi e tavoli da laboratorio. La bellezza estetica si unisce all'affidabilità in modo da garantire una perfetta esposizione e conservazione di qualsiasi prodotto artigianale.



Impulse Food & Beverage solutions

Conserve and display in the best way, with the maximum attention to design, energy savings and sustainability. This is the mission of ISA Impulse: a full range of products dedicated to the world of Ice cream and Food & Beverage. Promotional ice cream showcases, mobile display furniture for ice cream, cooling cabinets, refrigerated cabinets (with low-temperature and high-temperature version) used to display ice cream, frozen food and beverages.

Conservare ed esporre al meglio con la massima attenzione al design, al risparmio energetico e alla sostenibilità. Questa la missione di ISA Impulse: una gamma di prodotti che abbraccia il mondo del Food & Beverage. Vetrine gelato promozionali, espositori portatili per gelato, conservatori, armadi refrigerati a temperatura positiva e negativa per l'esposizione di gelati, surgelati e bevande.



Exclusive Tailor-made Food & Beverage Industry solutions

Isa offers personalized support for the development of customized refrigerated branded solutions. This support includes consultations regarding design, performance and technology, as well as the selection of the most suitable materials, all in compliance with current environmental regulations and according to the customer's specific needs. The design process is based on specific research and processing procedures in order to identify the most appropriate production technologies, which are aimed at optimizing the value of the purchase. Furthermore, rigorous testing is also carried out upon the first prototypes prior to pro-duction in order to ensure that the customer's performance requirements have been satisfied

Il supporto che Isa conferisce nella progettazione e produzione di espositori refrigerati personalizzati è nel design, performance, tecnologia, scelta dei materiali più idonei e corrispondenti alle normative ambientali, ma anche alle esigenze specifiche del cliente. La progettazione segue delle procedure di studio e lavorazione che individuano tecnologie di produzione volte ad ottimizzare i valori d'acquisto, inoltre vengono effettuati dei test rigorosi sui primi prototipi che precedono l'avvio produttivo, garantendo così le performance auspiccate dal cliente.



Shopfitting Custom-made shopfitting and modular counter system

ISA is a leading company in professional commercial refrigeration and in shopfitting solutions for bars, cafès, gelato shops, pastry and ice-cream parlors, multi-service venues and various gastronomic activities. ISA designs and manufactures custom-made furnishings as well as modular counter systems. ISA's mission is to find the right shopfitting solution for all individual layout requirements, combining top class design with the best of refrigeration technology.

ISA è tra le aziende leader nella refrigerazione commerciale professionale e nell'arredamento bar, pasticcerie, gelaterie, locali multiservizio e attività gastronomiche varie. ISA infatti progetta e realizza arredamenti su misura ma dispone anche di collezioni di arredo modulari e componibili. La sfida che ISA vuole vincere ogni giorno consiste nel trovare la giusta soluzione a tutte le singole esigenze di Layout. Mettendo a tua disposizione il meglio della tecnologia e dell'architettura del freddo.

Market Plug-in & Remote solutions

Isa and Tasselli products are high performance refrigerated displays, that have been designed for large and medium retail chains. The high technology of the products, characterised by a unique design, is functionally combined with its display needs, in order to use space in the best way, maximising the food appeal. The refrigerated counters, as well as the islands and cabinets are also available with natural refrigerants in both plug-in or remote versions, in order to satisfy all requirements.

I prodotti Isa e Tasselli sono attrezzature refrigerate altamente professionali rivolte al settore della piccola, media e Grande Distribuzione Organizzata, come supermarket e alimentari. L'alta tecnologia dei prodotti, dal design unico, è funzionalmente unita alle esigenze espositive sfruttando al massimo le superfici permettendo un'esposizione del prodotto senza pari. Gli scaffali refrigerati, come le isole e gli armadi sono disponibili con refrigeranti naturali in versione plug-in o remotizzata, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza.




ISA Configurator

The ISA configurator allows you to create layouts simply and immediately.

- 3D layout management
- Simple and immediate quotes
- Orders in real time

Il configuratore ISA ti permette di realizzare layout in modo semplice e immediato.

- Gestione layout in 3D
- Preventivi semplici e immediati
- Ordini in tempo reale





Remote Multidecks

Vertical multidecks

Semi-vertical multidecks

Backcounters

Palco

H 205 • 225
P 75 • 85 • 95 • 105
L 125 • 146 • 188 • 220 • 250 • 375

TN • RV

Open front remote multideck for the display of packaged products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated with double air blade

Sbrinamento
Off cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
Led
Fluorescent

Cabinet Front
F30
F44
F44/30
FV30

End side panels
Panoramic
Solid with inside mirror
Double mirror
Head type

Intermediate panels
Panoramic
Double mirror

Shelves
1 - 6
illumination optional

Closing system
Night curtain (optional)

Canopy
Extreme
Flat

Espositore murale aperto per la vendita di prodotti preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata
con doppio velo d'aria

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Fronte
F30
F44
F44/30
FV30

Fianchi Terminali: Panoramici
Squadrato con specchio
Doppio specchio
Testata

Fianchi intermedi: Panoramici
Doppio specchio

Ripiani
da 1 a 6
illuminazione optional

Chiusura
Tenda notte (optional)

Canopy
Extreme
Flat

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard

S/S & RAL optional


RAL optional

Outside color
Colori frontale


RAL optional

Side panels
Colori fianchi


RAL optional




Palco P85/H205 F30
L125-188-250-375




Palco P85/H205 F44
L125-188-250-375




Palco P85/H225 F30
L125-188-250-375




Palco P85/H225 F44
L125-188-250-375




Palco P95/H205 F30
L125-188-250-375




Palco P95/H205 F44
L125-188-250-375




Palco P95/H225 F30
L125-188-250-375




Palco P95/H225 F44
L125-188-250-375




Palco P75/H205 F30
L125-146-188-250-375




Palco P75/H205 F44
L125-146-188-250-375




Palco P75/H225 F30
L125-146-188-250-375




Palco P75/H225 F44
L125-146-188-250-375




Palco P105/H205 F30
L125-188-220-250-375



Palco P105/H205 F44
L125-188-220-250-375



Palco P105/H225 F30
L125-188-220-250-375



Palco P105/H225 F44
L125-188-220-250-375


Ortofrutta Subito Pronta

la Freschezza
il Sapore
la Genuinità



Palco F30 with PVC bumper
canopy Extreme





Palco F30 with PVC bumper
Canopy Flat



Palco F30 with S/S bumper
Canopy Extreme

Palco D

H 205 • 225
P 75 • 85 • 95 • 105
L 125 • 146 • 188 • 220 • 250 • 375

TN • RV

Open front remote multideck for the display of packaged products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Sbrinamento
Off cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
Led
Fluorescent

Cabinet Front
F30

End side panels
Panoramic
Solid with inside mirror
Double mirror
Head type

Intermediate panels
Panoramic
Double mirror

Shelves
1 - 6
Illumination optional

Closing system
Hinged doors
Sliding doors

Canopy
Extreme
Flat

Espositore murale aperto per la vendita di prodotti preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Fronte
F30

Fianchi Terminali
Panoramici
Squadrato con specchio
Doppio specchio
Testata

Fianchi intermedi
Panoramici
Doppio specchio

Ripiani
da 1 a 6
Illuminazione optional


Chiusura
Porte a battente
Porte scorrevoli

Canopy
Extreme
Flat


Inside color
Colori interno
White - Bianco standard
S/S & RAL optional
RAL optional

Outside color
Colori frontale
RAL optional


Side panels
Colori fianchi
RAL optional




Palco D P75/H205
L125-146-188-250-375




Palco D P75/H225 F30
L125-146-188-250-375




Palco D P85/H205 F30
L125-188-250-375




Palco D P85/H225 F30
L125-188-250-375




Palco D P95/H205 F30
L125-188-250-375



Palco D P95/H225 F30
L125-188-250-375



Palco D P105/H205 F30
L125-188-220-250-375



Palco D P105/H225 F30
L125-188-220-250-375



Palco D with PVC bumper
Canopy Flat



Palco D (canopy Flat)



Palco D (Single glass door)







Palco F30 (Head)
Palco D
Canopy Extreme
S/S bumper



Palco D
Canopy Extreme



Palco D
Canopy Extreme

Scenic

H 205 • 225

P 115

L 250 • 375

TN • RV

Open front remote multideck
for the display of packed
meat, dairy products
or fruit&vegetables.

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Sbrinamento
Off cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
Led
Fluorescent

Cabinet Front
F24

End side panels
Panoramic
Solid with inside mirror

Espositore murale aperto
per la vendita di carne, salumi
e latticini o frutta e verdura
confezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata


Sbrinamento
Off cycle
Elettrico

Classe climatica
3


Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Fronte
F24


Fianchi Terminali:
Panoramici
Squadrato con specchio




Scenic D P115/H205 F22
L250-375



Scenic D P115/H225 F22
L250-375



Scenic P115/H205 F22
L250-375



Scenic P115/H225 F22
L250-375





Scenic D

Scenic Roll-in

H 205 • 225
P 115
L 140 • 220 • 250 • 280

TN • RV

Roll-in multideck for the display of dairy and pre-packed products

Installation
Remote

Temperature range
+3 / +5 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle

Climate class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Tilting front for carts roll-in

End side panels
Panoramic
Double mirror
Solid with inside mirror

Intermediate panels
Double mirror

Shelves
1-2 (H205)
2-3 (H225)
Undershelf illumination optional

Closing system
Night curtain (optional)

Espositore murale roll-in per la vendita di salumi e latticini i preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura
+3 / +5 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Off-cycle

Classe climatica
3

Illuminazione
LED
Tubi fluorescenti

Basamento
Bascula anteriore per caricamento carrello

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio
Squadrato con specchio

Fianchi intermedi
Doppio specchio

Ripiani
1-2 (H205)
2-3 (H225)
illuminazione ripiani optional

Chiusura
Tenda notte (optional)

Inside color
Colori interno


White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno


RAL optional

Side panels color
Colori fianchi


RAL optional



Scenic P115/H205 F44 Roll-in
L140-220-250-280




Scenic P115/H225 F30 Roll-in
L140-220-250-280



Scenic P115/H225 F44 Roll-in
L140-220-250-280







Globe ST

H 125 • 150
P 110
L 125 • 188 • 220 • 250 • 375

TN • RV



Globe ST H125
L125-188-250-375



Globe ST H150
L125-188-250-375

Semivertical multideck for the display of pre-packed products

Installation
Remote

Temperatura range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Boxed
Exposed feet
Straight Panelling

End Side Panels
Panoramic
Mirror
Head Panoramic
Head Mirror

Intermediate Side Panels
Panoramic Globe/Globe
Mirror Globe/Globe
Panoramic Globe/Dream
Mirror Globe/Dream

Shelves
1-3

Closing system
Sliding doors (optional)
Self-rolling curtain (optional)

Semimurale per l'esposizione di prodotti preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fine ciclo
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Basamento
Carenato
Piedi
Frontale Dritto

Fianchi terminali
Panoramici
Specchio
Testata panoramici
Testata specchio

Fianchi intermedi
Panoramici Globe/Globe
Specchio Globe/Globe
Panoramici Globe/Dream
Specchio Globe/Dream

Ripiani
da 1 a 3

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda (optional)

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard

RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional



Globe ST H150
straight panel base
S/S bumper





Globe ST H150

САЛАТИ И САНДВИЧИ



ПРЯСНО ИЗЦЕДЕН ФРЕШ
НА МЯСТО В МАГАЗИНА



МИКСИРАЙ САЛАТА
ПО ТВОЙ ВКУС



Globe ST H150
boxed base

Background:
SELF ST



Globe ST H125 (joined with Dream ST H125)
straight panel base
S/S bumper



Globe ST H125
straight panel base


Globe LX

H 125 • 150


P 110

L 125 • 188 • 220 • 250 • 375 • Head


TN • RV




Globe LX H125
L125-188-250-375



Globe LX H125 HEAD



Globe LX H150
L125-188-250-375



Globe LX H150 HEAD

Semivertical multideck for the display of pre-packed products

Installation
Remote

Temperatura range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Boxed
Exposed feet

End Side Panels
Panoramic
Mirror

Intermediate Side Panels
Panoramic Globe/Globe
Mirror Globe/Globe
Panoramic Globe/Wing
Mirror Globe/Wing

Shelves
1-3

Closing system
Sliding doors (optional)
Slef-rolling curtain (optional)

Semimurale per l'esposizione di prodotti preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura di esercizio
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fine ciclo
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Basamento
Carenato
Piedi

Fianchi terminali
Panoramici
Specchio

Fianchi intermedi
Panoramici Globe/Globe
Specchio Globe/Globe
Panoramici Globe/Wing
Specchio Globe/Wing

Ripiani
da 1 a 3

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda (optional)

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional





Globe LX H125 with sliding doors



Globe LX H125
boxed base
S/S bumper




Globe LX H150
boxed base
S/S bumper

Cast

H 150
P 110
L 125 • 250 • 375

TN • RV



Cast P110/H150
L125-250-375

Semivertical multideck for the display of pre-packed products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off cycle

Climate class
3

Illumination
LED
Fluorescent

End side panels
Panoramic
Double mirror

Shelves
1 - 4

Closing system
Sliding doors (optional)
Self-rolling curtain (optional)

Semimurale per l'esposizione di prodotti preconfezionati.

Installazione
Remoto

Temperatura
0 / +2 °C
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fine ciclo

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Fianchi Terminali
Panoramici
Doppio specchio

Ripiani
da 1 a 4

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)

Inside color
Colori interno

 White - Bianco standard
 RAL optional

Outside color
Colore esterno

 RAL optional

Side panels color
Colori fianchi


 RAL optional



Act

H 212
P 90
L 130 • 190 • 250

TN • RV • RN



Act H210
130-190-250

Vertical rear-service multideck
for the display of dairy products

Installation
Remote

Temperature range
-1/+5 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Climate class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Neutral storage cabinet
Refrigerated storage (L190, L250)

End Side Panels
Panoramic

Intermediate Side Panels
Panoramic

Shelves
0-3

Closing system
Sliding doors (optional)

Retrobanco murale aperto per la
vendita di salumi e formaggi.

Installazione
Remoto

Temperatura
-1/+5 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fine ciclo
elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Basamento
Neutro
Refrigerato (L190, L250)

Fianchi Terminali
Panoramici

Fianchi Intermedi
Panoramici

Ripiani
da 0 a 3

Chiusura
Tenda notte (opt)

Inside color
Colori interno
White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colori frontale
RAL 9005
Ciliegio

Side panels
Colori fianchi
Ciliegio



Verdi

H 240 • 260
P 90
L 187 • 250

TN • RV

Vertical rear-service multideck for the display of dairy products

Installation
Remote

Temperature range
+3 / +5 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigerazion
Ventilated

Climatic class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Neutral storage
Refrigerated storage
(L188 3 doors, L250 4 doors)

End side panels
modeled wood
with glass insert

Shelves
2-5

Closing system
Night curtain (optional)

Retrobanco murale per la vendita di salumi e formaggi.

Installazione
Remoto

Temperatura
+3 / +5 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Classe climatica
3

Illuminazione
LED
Tubi fluorescenti

Basamento
Neutro
Refrigerato
(L188 3 vani, L250 4 vani)

Fianchi
Spalle sagomate
semipanoramiche

Ripiani
da 2 a 5


Chiusura
Tenda notte (optional)

Inside color
Colori interni


Inox - Stainless steel
RAL optional

Outside color and side panels
Colori frontale e fianchi


Lam. Similinox - S/S
finish laminate
Frassino - Ash
Noce - Walnut
Pino - Pine
Cillegio - Cherry
Pero - Pear



Verdi H240 BN
L188-250



Verdi H260 BN
L188-250



Verdi H260 BR
L188-250



Verdi
Black



Verdi
S/S Laminate



Play

H 265
P 105
L 125 • 188 • 250

TN • RV

Vertical rear-service multideck
for the display of dairy products

Installazion
Remote

Temperature range
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Glycolic fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off Cycle

Climatic class
3

Illumination
LED
Fluorescent

Base
Neutral storage
Refrigerated storage
(L188 2 doors, L250 3 doors)

End side panels
Panoramic

Intermediate side panels
Panoramic

Shelves
0-5

Closing system
Night curtain (optional)

Retrobanco murale aperto per
la vendita di salumi e formaggi.

Installazione
Remoto

Temperatura
+3 / +5 °C
+6 / +8 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fine ciclo

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Basamento
Neutro
Refrigerato
(L188 2 vani, L250 3 vani)

Fianchi terminali
Panoramici

Fianchi intermedi
Panoramici

Ripiani
da 0 a 5

Chiusura
Tenda notte (optional)

Inside color
Colori interno


Inox - Stainless steel
RAL optional

Outside color
Colori frontale


Inox - Stainless steel
Noce - Walnut
Ciliegio - Cherry

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional



Play H265 BN
L125-188-250



Play H265 BR
L188-250





Remote Vertical freezers

Screen

H 205 • 225
P 100
L 156 2P • 234 3P • 312 4P • 390 5P

TB • RV

Wall-site remote multideck
for the display of ice-cream
and frozen food

Installation
Remote

Temperature range
-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycoli fluid

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Electric

Climatic class
3

Illumination
LED
Fluorescent

End side panels
Panoramic
Solid
Technical
Head

Intermediate side panels
Solid
Solid/Mirror

Shelves
2- 6

Closing system
Heated doors
Energy free doors (optional)

Canopy
Extreme
Flat

Armadio per l'esposizione
di prodotti preconfezionati
surgelati

Installazione
Remoto

Temperatura
-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolati

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
LED
Tubi fluorescenti

Fianchi terminali
Panoramici
Squadrati
Tecnici
Testata

Fianchi intermedi
Ciechi
Ciechi/specchio

Ripiani
da 2 a 6

Chiusura
Porte riscaldate
Porte Energy free (optional)

Canopy
Extreme
Flat

Inside color
Colori interno


White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno


RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional



Screen H205
2P-3P-4P-5P



Screen H225
2P-3P-4P-5P





Lyrics 2

H 205 • 225
P 110
L 188 • 250 • 375

TB • RV

Combo chest and upright freezer for the display of ice-cream and frozen food.

Installation

Remote

Temperature range

-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerant

R744
HFC
Glycol fluid

Refrigeration

Ventilated

Defrost

Electric

Climatic class

3

Illumination

LED
Fluorescent

End side panels

Panoramic
Semipanoramic
Solid
Technical
Head

Intermediate side panels

Solid
Solid/Mirror

Shelves

1-3 (upright section)

Closing system

Heated doors
Energy free doors (optional)
Sliding lids (optional on lower section)

Canopy

Extreme
Flat

Combinato vasca + vetrina per l'esposizione di gelati e prodotti preconfezionati surgelati.

Installazione

Remoto

Temperatura

-18 / -20 °C
-23 / -25 °C

Refrigerante

R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione

Ventilata

Sbrinamento

Elettrico

Classe climatica

3

Illuminazione

Led
Tubi fluorescenti

Fianchi terminali

Panoramici
Semi-panoramici
Standard
Tecnici
Testata

Fianchi intermedi

Ciechi
Ciechi/specchio

Ripiani

da 1 a 3 (vetrina)

Chiusura

Porte riscaldate
Porte Energy free (optional)
Scorrevoli vasca (optional)

Canopy

Extreme
Flat

Inside color

Colori interno

White - Bianco standard
RAL optional

Outside color


Colore esterno

RAL optional


Side panels color

Colori fianchi

RAL optional




Lyrics H205
L188-250-375



Lyrics H225
L188-250-375





Lyrics H225
Canopy Extreme



Remote Serve-over counters

Dream ST

H 113 • 125

P 108 (Inside tank P90)

L 93 • 125 • 188 • 220 (head) • 250 • 312 • 375 • AE45 • AE90 • AI45 • AI90

TN • RV • TCS • TCB

Serve-over counter with straight lift-up glass, for the display of meat and dairy products.

Installation

Remote
Plug-in

Temperature Range

0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerant

R744
HFC
Glycolic Fluids

Refrigeration

Ventilated

Defrost

Off-cycle
Electric

Classe climatica

3

Illumination

LED
Fluorescent

Front glass

Safety lift-up glass

Base

Boxed
Exposed feet
Straight Panelling

End Side glass panels

Panoramic safety glass
Double mirror

Intermediate glass panels

Panoramic safety glass

Worptop

Stainless Steel 16/23/35 cm

Refrigerated storage

available on L250, L312, L375 (door type)

Closing system

Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)

Banco da taglio servito, con vetri piani sollevabili, per l'esposizione di salumi, latticini e carni.

Installazione

Remoto
Plug-in

Temperatura

0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerante

R744
HFC
Fluidi Glicolici

Refrigerazione

Ventilata

Sbrinamento

Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica

3

Illuminazione

Led
Tubi fluorescenti

Vetro frontale

Cristallo temprato

Basamento

Carenato
Piedi
Frontale Dritto

Fianchi Terminali

Panoramici /
Doppio specchio

Fianchi Intermedi

Panoramici

Piano di servizio

Acciaio inox 16/23/35 cm

Riserva refrigerata

disponibile su L250, L312, L375 (Sportelli)

Chiusura

Scorrevoli (optional)
Tenda (optional)

Inside color

Colori interno

Inox AISI 304 Brushed

RAL optional

Outside color


Colori frontale

RAL optional


Side panels

Colori fianchi


RAL optional




Dream ST P90 / H113 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI




Dream ST P90 / H113 HUR
L93-125-188-250-312-375-AE-AI




Dream ST P90 / H113 TCB
L93-125




Dream ST P90 / H113 TCS
L93-125




Dream ST P90 / H113 N
L93-125-188-250-312-375-AE-AI




Dream ST P90 / H125 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI




Dream ST P90 / H125 HUR
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Dream ST P90 / H125 TCB
L93-125



Dream ST P90 / H125 TCS
L93-125



Dream ST P90 / H125 N
L93-125-188-250-312-375-AE-AI







Dream TCB H113







Dream HUR H113



Dream TN H125
straight panel base
S/S bumper

Dream HUR H113
straight panel base
S/S bumper



Dream LX

H 120
P 108 (Inside tank P90)
L 93 • 125 • 188 • 250 • 312 • 375
AE45 • AE90 • AI45 • AI90
RV • TCS • TCB • N

Serve-over counter with straight lift-up glass, for the display of meat and dairy products.

Installation
Remote
Plug-in

Temperature Range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic Fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Classe climatica
3

Illumination
LED
Fluorescent

Front glass
Safety lift-up glass

Base
Boxed
Exposed feet

End Side glass panels
Panoramic safety glass
Double mirror

Intermediate glass panels
Panoramic safety glass

Worptop
Stainless Steel 16/23/35 cm

Refrigerated storage
available on L250, L312, L375
(door type)

Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)

Banco da taglio servito, con vetri piani sollevabili, per l'esposizione di salumi, latticini e carni.

Installazione
Remoto
Plug-in

Temperatura
0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi Glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led
Tubi fluorescenti

Vetro frontale
Cristallo temprato

Basamento
Carenato
Piedi

Fianchi Terminali
Panoramici
Doppio specchio

Fianchi Intermedi
Panoramici

Piano di servizio
Acciaio inox 16/23/35 cm

Riserva refrigerata
disponibile su L250, L312, L375
(Sportelli)

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda (optional)

Inside color
Colori interno


Inox AISI 304 Brushed S/S
RAL optional

Outside color
Colore esterno


RAL optional

Side panels color
Colori fianchi


RAL optional




Dream LX P90 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI




Dream LX P90 HUR
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Dream LX P90 TCB
L93-125



Dream LX P90 TCS
L93-125



Dream LX P90 N
L93-125-188-250-312-375-AE-AI





Dream LX HUR
boxed base
S/S bumper




Dream LX TN
boxed base
S/S bumper


Self ST / Self LX

H 86
P 108 (Inside tank P90)
L 93 • 125 • 188 • 250 • 312 • 375 • AE45 • AE90 • AI45 • AI90

TN • RV



Self ST P90 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Self LX P90 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI

Serve-over counter with straight lift-up glass, for the display of meat and dairy products.

Installation

Remote
Plug-in

Temperature Range

0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerant

R744
HFC
Glycolic Fluids

Refrigeration

Ventilated

Defrost

Off-cycle
Electric

Classe climatica

3

Front glass

Safety lift-up glass

Base

Boxed
Exposed feet
Straight Panelling (ST only)

End Side glass panels

Panoramic safety glass
Double mirror

Intermediate glass panels

Panoramic safety glass

Worhtop

Stainless Steel 16/23/35 cm

Refrigerated storage

available on L250, L312, L375
(door type)

Closing system

Night curtain (optional)

Banco da taglio servito, con vetri piani sollevabili, per l'esposizione di salumi, latticini e carni.

Installazione

Remoto
Plug-in

Temperatura

0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerante

R744
HFC
Fluidi Glicolici

Refrigerazione

Ventilata

Sbrinamento

Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica

3

Vetro frontale

Cristallo temprato

Basamento

Carenato
Piedi
Frontale diritto (solo ST)

Fianchi Terminali

Panoramici
Doppio specchio

Fianchi Intermedi

Panoramici

Piano di servizio

Acciaio inox 16/23/35 cm

Riserva refrigerata

disponibile su L250, L312, L375
(Sportelli)

Chiusura

Tenda (optional)

Inside color

Colori interno

Inox AISI 304 Brushed S/S

RAL optional

Outside color

Colore esterno

RAL optional

Side panels color

Colori fianchi

RAL optional





Dream ST TN
Straight panel base




Dream ST TN
straight panel base
S/S bumper


Wing LX

H 109
P 115 (Inside tank P90)
L 93 • 125 • 188 • 250 • 312 • 375 • AE45 • AE90 • AI45 • AI90


TN • RV • TCS • TCB




Wing LX P90 TN
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Wing LX P90 HUR
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Wing LX P90 TCB
L93-125-188-250-312-375-AE-AI



Wing LX P90 TCS
L93-125-188-250-312-375-AE-AI

Serve-over counter with straight lift-up glass, for the display of meat and dairy products.

Installation
Remote
Plug-in

Temperature Range
0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic Fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Classe climatica
3

Front glass
Safety glass

Base
Boxed
Exposed feet

End Side glass panels
Panoramic safety glass
Double mirror

Intermediate glass panels
Panoramic safety glass

Worptop
Stainless Steel 16/23/35 cm

Refrigerated storage
available on L250, L312, L375
(door type)

Banco da taglio servito, con vetri piani sollevabili, per l'esposizione di salumi, latticini e carni.

Installazione
Remoto
Plug-in

Temperatura
0 / +2 °C
+3 / +5 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi Glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Vetro frontale
Cristallo temprato

Basamento
Carenato
Piedi

Fianchi Terminali
Panoramici
Doppio specchio

Fianchi Intermedi
Panoramici

Piano di servizio
Acciaio inox 16/23/35 cm

Riserva refrigerata
disponibile su L250, L312, L375
(Sportelli)

Inside color
Colori interno

Inox AISI 304 Brushed S/S
RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional






Remote Islands


Script

H 89 • 96 (HV)
P 196 • Head 105
L 250 • 375 • Head


TB/TN • RV




Script
L250-375



Script HEAD
L200



Script HV
L250-375



Script HV HEAD
L200

Double-tank panoramic island
chiller/freezer for the display
of prepacked food and frozen
products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Climatic class
3

Illumination
LED

Front Glass
Safety glass

Side Panels
Panoramic
Double mirror

Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)

Isola panoramica a doppia vasca
per l'esposizione di prodotti
preconfezionati, refrigerati
o surgelati.

Installazione
Remoto

Temperatura
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led

Vetro frontale
Cristallo temprato

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional






Script, Script Head
Background: Screen


Set

H 89
P 145
L 250 • 375

TB/TN • RV



Set
L250-375



Set with central structure
L250-375

Double-tank panoramic island
chiller/freezer for the display
of prepacked food and frozen
products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Climatic class
3

Illumination
LED

Front Glass
Safety glass

Side Panels
Panoramic
Double mirror

Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)

Isola panoramica a doppia vasca
per l'esposizione di prodotti
preconfezionati, refrigerati
o surgelati.

Installazione
Remoto

Temperatura
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led

Vetro frontale
Cristallo temprato

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional




Gallery

H 89


P 105 • 215 (Studio) • 220 (Twin)

L 250 • 375 • Heads


TB/TN • RV




Gallery
L250-375



Gallery TWIN
L250-375



Gallery STUDIO
L250-375



Gallery Head
L220 (Twin) - L215 (Studio)

Panoramic island chiller/freezer
for the display of prepacked
food and frozen products

Installation
Remote

Temperature range
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerant
R744
HFC
Glycolic fluids

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Off-cycle
Electric

Climatic class
3

Illumination
LED

Front Glass
Safety glass

Side Panels
Panoramic
Double mirror

Closing system
Sliding doors (optional)
Night curtain (optional)
Night lids (optional)

Isola panoramica
per l'esposizione di prodotti
preconfezionati, refrigerati
o surgelati.

Installazione
Remoto

Temperatura
0 / +2 °C | +3 / +5 °C
-18 / -20 °C | -23 / -25 °C

Refrigerante
R744
HFC
Fluidi glicolici

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore
Elettrico

Classe climatica
3

Illuminazione
Led

Vetro frontale
Cristallo temprato

Fianchi terminali
Panoramici
Doppio specchio

Chiusura
Scorrevoli (optional)
Tenda notte (optional)
Coperchi notte (optional)

Inside color
Colori interno

White - Bianco standard
RAL optional

Outside color
Colore esterno

RAL optional

Side panels color
Colori fianchi

RAL optional





Gallery







Remote Refrigeration systems and coldrooms



Refrigeration systems and coldrooms Celle e impianti remoti

The range of Tasselli systems for the large-scale retail and HORECA sectors includes a vast selection of small, medium and high power compact refrigeration systems, which are silent and efficient. By applying all the most advanced technical solutions, with the aim to achieve maximum energy savings, as well as latest generation refrigerants with lower environmental impact, we are capable of meeting the widest possible range of needs.

L'offerta impiantistica Tasselli nei segmenti GDO e HORECA comprende una vasta gamma di centrali frigorifere compatte, silenziose ed efficienti di piccola, media e grande potenza. Attraverso l'impiego di tutte le più moderne soluzioni tecniche volte al raggiungimento del massimo risparmio energetico e dei fluidi frigorigeni di ultima generazione a più basso impatto ambientale, possiamo soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze.



Remote Bespoke products

Bespoke products

We operate in over one hundred countries in the world together with customers of all sizes providing them support, experience and passion. Listening to their individual requirements, we design and build customized products in terms of design, technology and performance.

Operiamo in oltre cento paesi nel mondo insieme a clienti di tutte le dimensioni a cui forniamo supporto, esperienza e passione. Dall'ascolto delle loro esigenze particolari nascono prodotti personalizzati per design, tecnologie e prestazioni.





Scenic D



Script



groenten en fruit dagelijks aangeleverd

Cast

Cast
Cast sliding doors





Custom-built twin-deck merchandiser



Self, Dream ST



Palco





Dream ST, Palco D



Palco D



Globe ST H135



Dream ST



Meat Tower



Custom-built
semi-vertical
multidecks





Fish-on-ice



Dream ST

Shopfitting



Shopfitting

Technology and Furniture
Made in Italy for:
Gelato, Pastry, Sushi, Pizza, Bakery,
C-Stores, Quick service restaurant,
any food display need.



The challenge that ISA aims to succeed in every day is to find the right solution to all the individual needs of Layout. Putting at your disposal the best of technology and architecture of the chilled foods industry.

La sfida che ISA vuole vincere ogni giorno consiste nel trovare la giusta soluzione a tutte le singole esigenze di Layout. Mettendo a tua disposizione il meglio della tecnologia e dell'architettura del freddo.

















Mercedes-Benz Café















ISA was founded in Umbria in 1963, in the heart of Italy, renowned worldwide for its artisan, industrial, and creative excellence. Thanks to the new highly technological and efficient factory, and the presence in more over 110 countries, ISA is one of the most important players in the production of refrigerated display units and furniture for the ice-cream industry, pastry, food service, and organized distribution all over the world.

ISA nasce in Umbria nel 1963, nel cuore di quell'Italia rinomata in tutto il mondo per la sua eccellenza artigiana, industriale e creativa. Grazie al nuovo stabilimento, dotato delle più avanzate tecnologie, e alla presenza in oltre 110 paesi, ISA è uno dei player più importanti al mondo nella produzione di espositori refrigerati e arredamento per gelateria, pasticceria, ristorazione e distribuzione organizzata.



In the interest of continual product improvements, ISA S.p.A. reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.

La ISA S.p.A. nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.



ISA S.p.A.

via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra (PG)
Italy

T. +39 075 801 71

F. +39 075 800 09 00

E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

