



**24 MONTHS
WARRANTY**



ADVANCE Range

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

100% made
in Italy 

**AFFIDABILITÀ
ALTE PRESTAZIONI
ASSISTENZA GARANTITA
INNOVAZIONE CONTINUA**

*RELIABILITY
HIGH PERFORMANCES
GUARANTEED ASSISTANCE
NON-STOP INNOVATION*



**FUNCTIONAL EFFICIENCY AWARD
TO START&STOP DELAY
AND THERMOSTART**

“ Non c'è successo
senza competizione.
Non c'è competizione
senza innovazione. ”


*There is no success
without competition.
There is no competition
without innovation.*

Antonio Scanavin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Scanavin', with a stylized flourish at the end.

UN LAVAGGIO PERFETTO NASCE DA UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE

A perfect washing result comes from a great organisation



DOVE | Where: **PADOVA, ITALIA**



FONDAZIONE | Establishment: **1965**



DIPENDENTI | Employees: **50-100**



EXPORT: **75%**

CERTIFIED




Intertek

UNA STORIA DI INNOVAZIONI



A history of innovations



COSA FA LA DIFFERENZA

What makes the difference



LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE KRUPPS



Krupps' dishwashers features

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
 - Giranti di lavaggio/risciacquo in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
 - **Facile manutenzione**
 - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
 - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
 - Guide cesto rinforzate in 20/10 che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
 - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
 - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
 - Evoluto controllo elettronico
 - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
 - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
 - Ciclo di **autopulizia** a fine esercizio
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - **Valvola antiriflusso** come dotazione standard
 - Avvio ciclo «**push to start**» che assicura minori consumi sui modelli a capotta
-
- ***Hygienic printed inclined tank, for a better drain***
 - ***Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion***
 - ***Easy maintenance***
 - ***Double drain filter which holds also the smallest impurities***
 - ***Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strenght***
 - ***Baskets guides reinforced in 20/10 which allows best washes in every basket coin***
 - ***Double walled door for thermal-acoustic isolation***
 - ***Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every model in order to grant always excellent results***
 - ***Advanced electronic control***
 - ***Errors identification with suggestions on their solutions***
 - ***Integral tank stainless steel filters on every pass-through model***
 - ***Autocleaning cycle at the end of the day***
 - ***Automatic settings of every parameter during the first installation***
 - ***Non-return valve as standard equipment***
 - ***«Push to start» system that ensures less consumptions on pass-through models***

DESIGN E TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Innovative design and technology

- Scheda elettronica Dip-Switch semplice ed estremamente efficiente
- Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo
- Funzione Termostop regolabile che garantisce risultati migliori
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico
- Ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata)
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC
- Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox
- Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie
- *Easy and efficient Dip-Switch power board*
- *Washing and rinsing temperatures adjustable*
- *Washing and rinsing Thermostop adjustable*
- *Rinse and drain time adjustable*
- *Automatic extra rinse cycle*
- *Automatic drain cycle (with built-in drain pump)*
- *NTC probes for a precise temperatures' check*
- *Stainless steel washing and rinsing arms*
- *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*



ADVANCE: IL DISPLAY PRATICO E PERFORMANTE



ADVANCE: the practical and high-performance display

DISPLAY CON VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE
E CICLO DI LAVAGGIO SELEZIONATO

Display with information about temperatures and selected cycle

4 CICLI DI LAVAGGIO PREIMPOSTATI PERSONALIZZABILI
E CICLO DI SCARICO AUTOMATICO (CON POMPA DI SCARICO INSTALLATA)
4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle (with built-in drain pump)

PULSANTE START INTELLIGENTE

Smart Start button

SISTEMA DI AUTODIAGNOSI

Self-diagnostic system



LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO: IDEALI PER BAR E RISTORANTI

Undercounter dishwasher: ideal for bars and restaurants

Pratiche, robuste, perfette per i piccoli spazi.

Le lavastoviglie sottobanco si adattano a qualsiasi esigenza garantendo piatti, posate e bicchieri splendenti.

Sia le lavabicchieri che le lavapiatti Krupps si distinguono per la loro affidabilità e semplicità di utilizzo.

Handy, robust, perfect for small spaces.

Undercounter dishwashers adapt to every need, guaranteeing sparkling dishes, cutlery and glasses.

Both Krupps glasswasher and dishwasher set themselves apart for their affidability and their simply use.



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA: IL MEGLIO PER LA GRANDE RISTORAZIONE

Pass-through models: the best for catering activities

Funzionalità e risparmio.

Le lavastoviglie a capotta sono progettate per garantire comfort di lavoro e pulizia senza pari.

Functionality and savings.

Pass-through models are designed for working comfort and unrivalled hygiene.



**PUSH TO
START**



Grazie all'innovativo sistema "PUSH TO START" assicurano massima efficienza e minori consumi.

Thanks to innovative 'PUSH TO START' system, they ensure maximum efficiency and lower consumption.

NUOVO SUPPORTO SPI41

New supporto SPI41



- **Componibile**
- **Imballo ridotto 673x240x170 mm**
- **Facile montaggio**
- **Doppio ripiano cesti**
- **Maggiore risparmio**

- *Modular*
- *Lowered packaging 673x240x170 mm*
- *Easy assembly*
- *Double basket shelf*
- *More savings*


NUOVA FUNZIONALITÀ ECOCLEAN NELLE LAVASTOVIGLIE CON POMPA DI SCARICO INSTALLATA

*New **Ecoclean** function in warewasher with drain pump installed*




LE FASI DEL CICLO *THE PHASES OF THE CYCLE*


- **Lavaggio**
Washing
- **Scarico**
Drain
- **Risciacquo**
Rinse



Ciclo di lavaggio
Washing cycle



**Scarico esclusivamente
di acqua sporca**
Drain of only dirty water




**Ciclo di risciacquo e ripristino
del livello con acqua calda**
*Rinsing with reinstatement
of the working level with
hot water*

NUOVA GIRANTE PER UN LAVAGGIO ECCELLENTE


New arm for excellent cleaning

La struttura della nuova girante di lavaggio e risciacquo è stata progettata per potenziare il flusso d'acqua e ottimizzare i consumi, **garantendo sempre risultati impeccabili.**


The structure of the new washing and rising arms has been designed to enhance water flow and optimize consumption, ensuring impeccable results every time.



MIGLIORE PRESSIONE DI LAVAGGIO
Improved washing pressure




GUARNIZIONE IN CARBOGRAFITE
Carbographite gasket



SISTEMA DI FISSAGGIO RINFORZATO
Reinforced fixing system



RIMOZIONE E PULIZIA FACILITATA
Easy removal and cleaning



CICLO DI AUTOPULIZIA

Self-cleaning cycle



Ciclo di autopulizia:

di serie su tutte le lavastoviglie elettroniche si avvia automaticamente a fine esercizio eliminando residui di schiuma e detriti dal fondo della lavastoviglie garantendo sempre la massima igiene.

Auto-cleaning cycle:

standard on all electronic dishwashers, starts automatically at the end of operation eliminating foam and debris residues from the bottom of the dishwasher always ensuring maximum hygiene.

ACCESSO RAPIDO GRAZIE AL QR CODE

Easy access with the QR code



Accedi al Manuale d'Uso e Manutenzione dei nostri prodotti con grande semplicità scansionando il QR code posizionato su ogni sistema di lavaggio.

Get easily the Maintenance and Use Manual of our products scanning the practical QR code placed on every washing system.

PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Easy daily maintenance

01 FINE GIORNATA END OF THE DAY



Spegnere la macchina
Switch off the machine

02 CICLO AUTOCLEANING AUTOCLEANING CYCLE



**La vasca viene automaticamente
lavata ed il boiler svuotato**
*The tank is automatically washed
and the boiler emptied*

03 PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING



**Pulizia manuale delle giranti di
lavaggio e del doppio filtro**
*Clean up the washing arms
and the double filtering system*

ASSICURA IGIENE TOTALE E LAVAGGI PERFETTI ALLE TUE LAVASTOVIGLIE



Grant total hygiene and perfect results to your flatwares




- **Formula chimica efficace sia con acque dure che con acque dolci!**
- Formula a doppia concentrazione che permette un minor consumo
- Composizione eco-compatibile a favore dell'ambiente
- Tensioattivi ad azione sgrassante efficaci anche contro lo sporco più ostinato
- Agenti anticalcarei, antibatterici e antischiumpogeni per trattare con delicatezza e cura anche i bicchieri più fragili oltre a garantire il buono stato della lavastoviglie
- I nostri Detergenti **NON CONTENGONO CLORO** e i Brillantanti **NON CONTENGONO ALCOOL**
- **Chemical formula efficient both with hard and soft water!**
- Double concentration formula that gives the chance to use less products
- Environmentally friendly composition
- Active agents with degreasing action, efficient also against the most persistent dirt
- Anti-limescale agents, antibacterials and anti-foam help to handle with elegance and care also the most fragile glasses, granting also the good condition of the machine
- Our Detergents **DO NOT CONTAIN CHLORINE** and Rinse-aid products **DO NOT CONTAIN ALCOHOL**




ADVANCE

range




Garanzia 24 mesi
24 months warranty

ACQUATECH SYSTEM



ADDOLCITORE AUTOMATICO

Automatic Water Softener






ADVANCE C327



ADVANCE






SPECIAL SUPPORT
REQUIRED



TECHNICAL DATA	C327
Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	420x485x660h
Boiler heating element 	2,5kW 3,2lt
Standard input voltage 	230V 50Hz

ADVANCE C426

SPECIAL SUPPORT
REQUIRED

TECHNICAL DATA	C426
Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x660h
Boiler heating element 	2,5kW 3,2lt
Standard input voltage	230V 50Hz


ADVANCE C432 - C432-S - C432-BT



ADVANCE





SPECIAL SUPPORT
REQUIRED



TECHNICAL DATA	C432	C432-S	C432-BT
Total power (STANDARD)	2,86kW	2,86kW	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-	-	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h	470x595x710h	470x535x710h
Boiler heating element 	2,5kW 3,2lt	2,5kW 3,2lt	2,6kW 3,2lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Automatic Softener	-	✓	-
Acqautech System	-	-	✓

ADVANCE C537 - C537-S


SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	C537	C537-S
Total power (STANDARD)	3,12kW	3,12kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	2,5kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	230V 50Hz
Automatic Softener	-	✓

ADVANCE C537-BT - C537-BTS




ADVANCE



SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	C537-BT	C537-BTS
Total power (STANDARD)	3,12kW	3,12kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	2,5kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	230V 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acqautech System	✓	✓

ADVANCE C537T - C537T-S


SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	C537T	C537T-S
Total power (STANDARD)	5,92kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	9,52kW	9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓

ADVANCE C537T-BT - C537T-BTS



ADVANCE



SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	C537T-BT	C537T-BTS
Total power (STANDARD)	5,92kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	9,52kW	9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acqautech System	✓	✓

ADVANCE C640 - C640-BT






22 pz. Ø 320

GN1/1 H=20
GN1/1 H=40

GN1/1 H=65



600x400 H=70





TECHNICAL DATA	C640	C640-BT
Total power (STANDARD)	6,52kW	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	10,12kW	10,12kW
Wash pump	0,9kW / 1,2Hp	0,9kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Acqautech System	-	✓

ADVANCE CH100 - CH100-BT





ADVANCE



TECHNICAL DATA	CH100	CH100-BT
Total power (STANDARD)	6,52kW	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	9,90kW	9,90kW
Wash pump	0,9kW / 1,2Hp	0,9kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Acqautech System	-	✓

ADVANCE CH110 - CH110-S





TECHNICAL DATA	CH110	CH110-S
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓

ADVANCE CH110-BT - CH110-BTS






ADVANCE



TECHNICAL DATA	CH110-BT	CH110-BTS
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acqautech System	✓	✓

ADVANCE CH150 - CH150-BT



TECHNICAL DATA	CH150	CH150-BT
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h	720x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Acqautech System	-	✓

NOTES

krupps.com **f**  **in**



55 
LOOKING
FORWARD

KRUPPS Srl

via Austria 19
35127 Padova ITALY

T. +39 049 7625156

F. +39 049 8704701

krupps.com

krupps@krupps.com

[**f**](#) [**@**](#) [**in**](#)